

SC800

ecoflex™

RENGØR PERFEKT.  
DET ER EN KENDSGERNING.



ROBUST OG GRUNDIG RENGØRING  
TIL DE TUNGE OPGAVER



**Nilfisk**

trusted since 1906

# TILPAS RENGØRINGEN MED BEDRE EGENSKABER OG FLERE MULIGHEDER

Nilfisk SC800 er udviklet til maksimal ydeevne, nem håndtering, minimal vedligeholdelse, fremragende rengøringsresultater og er samtidig en miljøvenlig løsning.

SC800 er beregnet til tunge rengøringsopgaver, men er let at håndtere og yderst fleksibel til dagligdags rengøring. Maskinen er ideel til rutinemæssig rengøring fra lette til tunge opgaver såsom indgangspartier, oliespild, fedtpletter, rengøring af cementspild og porøse overflader.

- Kraftige børste og sugemotorer, højt børstetryk (op til 77 kg), enestående vaske og tørreevne: den bedste løsning til tunge industrielle opgaver
- Grøn rengøring sikrer optimal kontrol af forbrug: Ecoflex system, lavt støjniveau (kun 61 db(A))
- Store 95 liters rent og snavsevandstanke giver ekstra kapacitet
- Børstedækket er beskyttet med aftagelige dæksler der forhindrer øgelæggelse af vægge og døre, mens det samtidigt gør det nemt at servicere
- Perfekt industrielt og kompakt design. Ingen kompromis med ergonomi og manøvrevenlighed

ENKEL BETJENING,  
FLEKSIBEL YDEEVNE



**Ecoflex kemidosering (tilbehør); nem at montere og let tilgængelig**



**Nyt kontrolpanel, brugervenligt og med Ecoflex knappen placeret lige ved hånden**

**ecoflex™**

Ecoflex systemet gør det nemt for den travle operatør at vælge den helt rigtige rengøringsindstilling til opgaven. Med et enkelt tryk på en knap er det muligt at tilføje ekstra kraft til stærkt snavsede overflader, hvorefter maskinen automatisk vender tilbage til startindstillingen med minimalt forbrug af vand, rengøringsmiddel og forbrug. Når rent bliver grønt.



*Indbygget påfyldningsslange gør det nemt og hurtigt at fylde rentvandstanken*



*Det indbyggede sugefodsophæng gør det nemt at transportere maskinen, gennem døråbninger og smalle gange*



*Takket være de nye aftagelige beskyttelsesplader, er børstedækket let tilgængeligt*

# PÅLIDELIGHED ER OGSÅ VORES MANTRA NÅR DET GÆLDER SERVICE

En Nilfisk maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service og vedligeholdelse besøg. Derfor har vi skabt den optimale serviceløsning: fire niveauer af service, der afspejler forskellige behov og valgfri levering af en erstatningsmaskine i kritiske situationer.

<b>Full service+</b> <b>En samlet pakke med ét eller flere vedligeholdelse besøg om året + service til en aftalt fast pris. Optimal for kunder med behov for omfattende daglig rengøring. Arbejds løn, rejseudgifter, reservedele og sliddele er alt sammen inkluderet.</b>	<b>Full service</b> <b>En pakke med ét eller flere vedligeholdelse besøg om året + service. Ideel til kunder, der rengør dagligt. Arbejds løn, rejseudgifter og reservedele er inkluderet.</b>
<b>Basic+</b> <b>Denne pakke indeholder ét eller flere forebyggende vedligeholdelse besøg om året. Arbejds- og rejseudgifter er inkluderet.</b>	<b>Basic</b> <b>Ved at indgå abonnementsaftale accepterer kunden som minimum ét vedligeholdelse besøg om året.</b>

Store 95 liters rent-/snavse- vandstanke giver høj produktivitet med færre stop

Indbygget ophæng til sugefoden gør det nemt at transportere maskinen

Indbygget oplader gør det nemt at oplade maskinen overalt

Sugefoden sikrer 100% vandopsamling



Meget lavt lydniveau på kun 61 dB(A) gør det muligt at rengøre i dagtimerne

Fremragende børstetryk (op til 77kg), til svære rengøringsopgaver

Kraftige plasticdæksler beskytter børstedækket og omgivelserne

Børsterne kan let afmonteres blot ved et tryk på en knap

Grå, afsmitningsfri massive dæk giver overlegen trækraft

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Enhed	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Spænding	V	24	24	24
Effekt	W	1890	1910	1890
Støjniveau ved 1.5m	dB(A)	61	61	61
Kapacitet teoretisk/praktisk	m <sup>2</sup> /t	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Vaskebredde	mm	710	710	860
Maks. hastighed	km/t	5.8	5.8	5.8
Rent-/snavsevandstank	liter	95	95	95
Børste/rondel diameter	mm	2x355	2 cyl.	2x430
Børstetryk	kg	36/77	36	36/77
Børstehastighed	o/min	270	840	270
Batteriholder str. (LxBxH)	mm	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Dimensioner (LxBxH)	cm	148x78x113	148x78x113	152x88x113
Vægt	kg	169	174	170
Vægt køreklar	kg	487	492	488

Specificationer kan ændres uden forudgående varsel.